




Regionalni centar
kompetentnosti
Mlinarska

Sadržaj

Osnovni logotip	01
Sekundarni logotip	02
Nedozvoljene kombinacije	03
Specifikacije boja	04
Tipografija	05
Aplikacije	06
Prikaz s drugim logotipima	07

01

Primarni logotip


BOJA

POZITIV - GRADIJENT

Primarni logotip Regionalnog centra kompetentnosti Mlinarska sastoji se od stiliziranog znaka križa koji simbolizira sreću, zdravlje i zaštitu, te punog naziva centra.

Može se koristiti u varijanti sa nazivom desno od simbola, te s nazivom ispod znaka.

Primarni logotip koristi se najčešće u gradijent varijanti, gdje god je to moguće. Namijenjen je za korištenje na bijeloj ili vrlo svijetloj sivoj podlozi, a ukoliko se koristi na crnoj ili tamnoj podlozi, koristi se varijanta loga u negativu.



Regionalni centar
kompetentnosti
Mlinarska



Regionalni centar
kompetentnosti
Mlinarska

01


Primarni logotip

BOJA

POZITIV - PUNE BOJE

Logotip Regionalnog centra kompetentnosti Mlinarska također se može koristiti u punim bojama.

Ova varijanta najčešće se koristi kod sitotiska, te gdje god nije moguće prikazati ili otisnuti logo u gradijentu.



Regionalni centar
kompetentnosti
Mlinarska




Regionalni centar
kompetentnosti
Mlinarska

01


Primarni logotip

CRNO-BIJELO

POZITIV



Regionalni centar
kompetentnosti
Mlinarska




Regionalni centar
kompetentnosti
Mlinarska

01


Primarni logotip

CRNO-BIJELO

NEGATIV



Regionalni centar
kompetentnosti
Mlinarska



Regionalni centar
kompetentnosti
Mlinarska

01

Primarni logotip

CRNO-BIJELO
POLUTON

CMYK crna 60%


RGB crna 135 135 135

CMYK crna 40%

RGB crna 178 178 178

CMYK crna 20%

RGB crna 218 218 218



Regionalni centar
kompetentnosti
Mlinarska



Regionalni centar
kompetentnosti
Mlinarska

01


Primarni logotip

MINIMALNA PRAZNINA

Minimalna praznina oko logotipa s tekстом ispod znaka (1x sa svih strana) definirana je kvadratnom mrežom unutar znaka, sastavljenom od jedinica 'x'.

Minimalna praznina oko logotipa s tekстом ispod znaka (1y sa svih strana) definirana je kvadratnom mrežom unutar znaka, sastavljenom od jedinica 'y'.

Kod apliciranja osnovnog i sekundarnog logotipa nužno je poštivati njihov zaštićeni prostor u koji ne smiju ulaziti nikakvi drugi vizualni elementi, kao i rub površine na koju se aplicira logotip.



01

Primarni logotip

DOZVOLJENO SMANJENJE

Logotip u varijanti s nazivom ispod znaka može se smanjiti na najmanje 16mm širine, dok je logo u varijanti s nazivom desno od znaka dozvoljeno smanjiti na najmanje 28mm širine.

To je najmanja veličina u kojoj se i dalje osigurava njegova prepoznatljivost i ostale karakteristike.

Logotip je dozvoljeno proporcionalno povećavati te ne postoji maksimalna dozvoljena veličina i nisu propisani stupnjevi povećanja.



Regionalni centar
kompetentnosti
Mlinarska

16mm



Regionalni centar
kompetentnosti
Mlinarska

28mm


02 Sekundarni logotip

BOJA


POZITIV - GRADIJENT

Sekundarni logotip centra sastoji se od skraćenice "RCK", naziva Mlinarska i znaka. On se koristi u slučajevima kada veličina primarnog logotipa ne dopušta jasan i čitljiv ispis punog naziva centra.

Primjer: E-mail potpis - navedeni su svi relevantni podaci, a iznad njih se nalazi sekundarni logotip.



RCK
Mlinarska



RCK
Mlinarska


02 Sekundarni logotip

BOJA


POZITIV - PUNE BOJE

Sekundarni logotip Regionalnog centra kompetentnosti Mlinarska također se može koristiti u punim bojama.

Ova varijanta najčešće se koristi kod sitotiska, te gdje god nije moguće prikazati ili otisnuti logo u gradijentu.




RCK
Mlinarska




RCK
Mlinarska

02

Sekundarni logotip
CRNO-BIJELO
POZITIV




RCK
Mlinarska




RCK
Mlinarska

02

Sekundarni logotip
CRNO-BIJELO
NEGATIV



RCK
Mlinarska



RCK
Mlinarska

02

Sekundarni logotip

CRNO-BIJELO
POLUTON

CMYK crna 60%


RGB crna 135 135 135

CMYK crna 40%

RGB crna 178 178 178

CMYK crna 20%

RGB crna 218 218 218



RCK
Mlinarska



RCK
Mlinarska


02 Sekundarni logotip

MINIMALNA PRAZNINA

Minimalna praznina oko logotipa s tekстом ispod znaka (1x sa svih strana) definirana je kvadratnom mrežom unutar znaka, sastavljenom od jedinica 'x'.

Minimalna praznina oko logotipa s tekстом ispod znaka (1y sa svih strana) definirana je kvadratnom mrežom unutar znaka, sastavljenom od jedinica 'y'.

Kod apliciranja osnovnog i sekundarnog logotipa nužno je poštivati njihov zaštićeni prostor u koji ne smiju ulaziti nikakvi drugi vizualni elementi, kao i rub površine na koju se aplicira logotip.



02

Sekundarni logotip DOZVOLJENO SMANJENJE

Logotip u varijanti s nazivom ispod znaka može se smanjiti na najmanje 10mm širine, dok je logo u varijanti s nazivom desno od znaka dozvoljeno smanjiti na najmanje 16mm širine.

To je najmanja veličina u kojoj se i dalje osigurava njegova prepoznatljivost i ostale karakteristike.

Logotip je dozvoljeno proporcionalno povećavati te ne postoji maksimalna dozvoljena veličina i nisu propisani stupnjevi povećanja.





03 NEDOZVOLJENE KOMBINACIJE

Obavezno je koristiti vekorske datoteke ili datoteke u visokoj rezoluciji priložene uz ovu knjigu standarda.

Nije dozvoljeno:

- modifikacija samog znaka, proporcija i boja logotipa
- ocrtavanje znaka i/ili teksta logotipa u vanjskoj liniji
- apliciranje na pozadini koja narušava njegovu vidljivost



04

Specifikacije boja

RGB / HEX



Regionalni centar
kompetentnosti
Mlinarska

	=		R: 204 G: 26 B: 33 HEX: cc1a21	+		R: 233 G: 76 B: 51 HEX: e94c33	+		R: 243 G: 153 B: 124 HEX: f3997d
	=		R: 83 G: 128 B: 180 HEX: 5380b4	+		R: 12 G: 92 B: 151 HEX: 0c5c97			
	R: 100 G: 85 B: 27 HEX: 20376d								
	R: 18 G: 17 B: 12 HEX: 12110c								



Regionalni centar
kompetentnosti
Mlinarska

	R: 204 G: 26 B: 33 HEX: cc1a21		R: 100 G: 85 B: 27 HEX: 20376d
	R: 83 G: 128 B: 180 HEX: 5380b4		R: 12 G: 92 B: 151 HEX: 0c5c97

04 Specifikacije boja

CMYK




	=		C: 13 M: 99 Y: 93 K: 3	+		C: 0 M: 81 Y: 81 K: 0	+		C: 0 M: 50 Y: 49 K: 0
	=		C: 72 M: 44 Y: 11 K: 0	+		C: 93 M: 61 Y: 16 K: 2			
			C: 100 M: 85 Y: 27 K: 13						
			C: 75 M: 68 Y: 67 K: 90						



	C: 13 M: 99 Y: 93 K: 3		C: 100 M: 85 Y: 27 K: 13
	C: 72 M: 44 Y: 11 K: 0		C: 75 M: 68 Y: 67 K: 90

04 Specifikacije boja

PANTONE



05

Tipografija PRIMARNA TIPOGRAFIJA

U nazivu logotipa korišten je Jost Regular.

Na službenim web stranicama Regionalnog centra kompetentnosti Mlinarska, u svakodnevnoj pisanoj poslovnoj komunikaciji, kao i na promotivnim materijalima i materijalima za tisak mogu se koristiti:

Jost Light

Jost Regular

Jost Semibold

Jost Bold

Jost ExtraBold

Jost Black

Jost Light

a b c č ć d dž đ e f g h i j k l l j m n n j o p r s š t u v z ž

Jost Regular

a b c č ć d dž đ e f g h i j k l l j m n n j o p r s š t u v z ž

Jost Semibold

a b c č ć d dž đ e f g h i j k l l j m n n j o p r s š t u v z ž

Jost Bold

a b c č ć d dž đ e f g h i j k l l j m n n j o p r s š t u v z ž

Jost Extrabold

a b c č ć d dž đ e f g h i j k l l j m n n j o p r s š t u v z ž

Jost Black

a b c č ć d dž đ e f g h i j k l l j m n n j o p r s š t u v z ž

05

Tipografija SEKUNDARNA TIPOGRAFIJA

Dodatna tipografija koja se može koristiti na službenim web stranicama centra, u svakodnevnoj pisanoj komunikaciji, te promotivnim materijalima i materijalima za tisak je:

Playfair Display Regular

Playfair Display Medium

Playfair Display SemiBold

Playfair Display Bold

Poppins Light

Poppins Regular

Poppins Semibold

Poppins Bold

Poppins ExtraBold

Poppins Black

Playfair Display Regular

a b c č ć d dž đ e f g h i j k l l j m n n j o p r s š t u v z ž

Playfair Display Medium

a b c č ć d dž đ e f g h i j k l l j m n n j o p r s š t u v z ž

Playfair Display SemiBold

a b c č ć d dž đ e f g h i j k l l j m n n j o p r s š t u v z ž

Playfair Display Bold

a b c č ć d dž đ e f g h i j k l l j m n n j o p r s š t u v z ž

Poppins Light

a b c č ć d dž đ e f g h i j k l l j m n n j o p r s š t u v z ž

Poppins Regular

a b c č ć d dž đ e f g h i j k l l j m n n j o p r s š t u v z ž

Poppins SemiBold

a b c č ć d dž đ e f g h i j k l l j m n n j o p r s š t u v z ž

Poppins Bold

a b c č ć d dž đ e f g h i j k l l j m n n j o p r s š t u v z ž

PoppinsExtraBold

a b c č ć d dž đ e f g h i j k l l j m n n j o p r s š t u v z ž


PoppinsBlack

a b c č ć d dž đ e f g h i j k l l j m n n j o p r s š t u v z ž

06

Aplikacije POSJETNICA


Primjer apliciranja logotipa na obostranu vizitku bijele boje.



06 Aplikacije

MEMORANDUM

Primjer aplikacije logotipa na a4 bijeli papir koji se koristi za poslovne dopise, račune, izvještaje i slično.



06

Aplikacije MAPE

Primjer aplikacije logotipa na mape za dokumente formata A4 s raznim varijacijama boja unutarnjih bočnih stranica.



06

Aplikacije

ROKOVNIK I NALIVPERO

Prikazana je primjena logotipa na rokovniku A5 formata bijele boje te na nalivpero crno-bijele boje.



06

Aplikacije

PAPIRIĆI ZA BILJEŠKE U KUTIJI

Prikazan je primjer primjene logotipa na bijele papiriće za bilješke - koristi se logo u polutonu prozirnosti 20%.



06

Aplikacije ŠALICE I ČAŠE

Aplikacija logotipa na keramičke šalice za kavu i čaj zapremnine 0,2l, te na čašu za kavu za ponijeti bijele boje s plavim poklopcem zapremnine cca. 0,15l.



06

Aplikacije

BOČICE I LIMENKE

Aplikacija logotipa na keramičku i plastičnu bocu za vodu bijele boje s tamno plavim poklopcem zapremnine cca. 0,5l, te limenku za sok zapremnine 0,33l.



06

Aplikacije VREĆICE

Aplikacija logotipa na papirnatu vrećicu dimenzija 30x30cm,
te platnenu vrećicu za cipele dimenzija 30x40cm.



06

Aplikacije MAJICE

Aplikacija logotipa na bijelu pamučnu majicu bez rukava, majicu kratkih rukava te majicu dugih rukava s kapuljačom.



06

Aplikacije KAPE

Aplikacija logotipa na kape, tzv. šilterice u bijeloj, crvenoj i plavoj boji.

Na kapama bijele boje koristi se logotip u boji, dok se na crvenoj i plavoj kapi aplicira bijeli logotip.



06

Aplikacije

JASTUCI

Aplikacija logotipa na ukrasne jastuke dimenzija 30x30cm, u bojama logotipa.

Na jastuke bijele boje koristi se logotip u boji, dok se na crvenom i plavom jastuku aplicira bijeli logotip.



06 Aplikacije

BEDŽEVI

Aplikacija logotipa na bedževe u različitim varijacijama boja pozadine i logotipa.

Na bedževe bijele boje koristi se logotip u boji, dok se na crvenom i plavom bedžu aplicira bijeli logotip.



06

Aplikacije KIŠOBRANI

Prikaz aplikacije logotipa na klasične kišobrane bijele, plave i crvene boje.

Na kišobranu bijele boje koristi se logotip u boji, dok se na crvenom i plavom kišobranu aplicira bijeli logotip.



06

Aplikacije AKREDITACIJSKE KARTICE

Aplikacija logotipa na akreditacijske kartice u prozirnim PVC košuljicama s trakicom i kopčom.



06 Aplikacije ŠTANDOVI

Aplikacija logotipa prikazana na primjeru 2 različita dizajna štanda za sajmove.



06

Aplikacije

KOMBI VOZILO

Primjer apliciranja logotipa te apliciranja samog :
kombi vozilo.



06

Aplikacije

POKLON KARTICA

Aplikacija loga na poklon karticu dimenzija 12x8 cm.



06

Aplikacije

HIGIJENSKI PROIZVODI

Logotip možemo aplicirati i na ambalažu proizvoda za osobnu higijenu, kao što su dezinficijensi za ruke, kreme, sapuni, maramice i slično.



06

Aplikacije

MEMORIJSKE KARTICE I USB MEMORIJE

Primjer aplikacije logotipa na proizvode za pohranu podataka kao što su USB memorijski stickovi te SD memorijske kartice u raznim bojama.



06

Aplikacije

PRIJENOSNO NAPAJANJE

Primjer aplikacije logotipa na prijenosno napajanje, tzv. 'powerbank'. Preporučuje se aplicirati logo u boji te logo u poluton varijanti na uređaj bijele boje.



06

Aplikacije

BLUETOOTH SLUŠALICE

Prikazana je aplikacija logotipa na klasične bluetooth slušalice koje se stavljaju na glavu u crnoj i bijeloj boji. Na crnim slušalicama koristi se bijeli logo, a na bijelim logo u polutonu.

Logotip se može aplicirati i na tzv. 'in-ear' bluetooth slušalice koje se stavljaju u uho. Na njih je poželjno aplicirati logo u polutonu.



06

Aplikacije

BLUETOOTH ZVUČNIK

Na prijenosni bluetooth zvučnik preporučuje se diskretno prikazati logotip tako da ne naruši sam dizajn proizvoda. Zbog spomenutog najbolje je aplicirati logo u polutonu male veličine.




07 Prikaz s drugim logotipima

ESIF LOGOTIP

Logotip RCK Mlinarska može se prikazati pored logotipa Europski strukturni i investicijski fondovi (ESIF) na način da je visina oba logotipa jednaka te da između logotipa bude razmak minimalno $A/2$. Mjera A određena je širinom logotipa RCK Mlinarska u varijanti tekst ispod znaka.

Ukoliko se logotipovi prikazuju jedan ispod drugoga, koristi se logotip RCK Mlinarska s tekстом pored znaka, te ESIF logotip s tekстом pored znaka. Širina oba loga tada mora biti jednaka, a razmak minimalno $B/2$. Mjera B određena je visinom logotipa RCK Mlinarska. Ove varijante logotipa mogu se koristiti i jedan pored drugoga, na način da budu iste visine te razmaka minimalno veličine B.

Napomena: Kada navedeni logotipi nisu smješteni jedan pored drugog ili jedan iznad drugog, omjer se prilagođava potrebama dizajna.



07

Prikaz s drugim logotipima

LOGOTIP ŠMS MLINARSKA

Logotip RCK Mlinarska može se prikazati pored logotipa Škole za medicinske sestre Mlinarska na način da je visina oba logotipa jednaka te da pored RCK Mlinarska logotipa bude prazan prostor određen mjerom A (definiranom njegovom širinom).

Logotip RCK Mlinarska može se prikazati i ispod ili iznad logotipa ŠMS Mlinarska, na način da oba logotipa budu iste širine (vrijednost B) te da minimalni razmak između njih bude jednak polovici širine logotipa (B/2).

Napomena: Kada navedeni logotipi nisu smješteni jedan pored drugog ili jedan iznad drugog, omjer se prilagođava potrebama dizajna.



07


Prikaz s drugim logotipima

ESF - UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Logotip RCK Mlinarska može se prikazati pored logotipa ESF - UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI na način da je visina oba logotipa jednaka te da između logotipa bude minimalni razmak minimalno $A/2$. Mjera A određena je širinom logotipa RCK Mlinarska u varijanti tekst ispod znaka.

Imajući u vidu na omjer logotipa ESF - UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, preporučuje se izbjegavati prikaz istog iznad ili ispod logotipa RCK Mlinarska.

Napomena: Kada navedeni logotipi nisu smješteni jedan pored drugog ili jedan iznad drugog, omjer se prilagođava potrebama dizajna.



07 Prikaz s drugim logotipima

EU AMBLEM

Logotip RCK Mlinarska može se prikazati pored amblema Europske Unije na način da je visina amblema EU jednaka visini logotipa RCK Mlinarska, te da pored RCK Mlinarska logotipa bude prazan prostor određen mjerom A (definiranom njegovom širinom). Amblem EU u odnosu na logotip RCK Mlinarska poželjno je vertikalno centrirati.

Logotip u varijanti s tekstom pored znaka može se prikazati pored amblema EU na način da oni budu iste visine, te da minimalni razmak između njih bude jednak visini oba znaka (B).



07 Prikaz s drugim logotipima

EU AMBLEM

Logotip RCK Mlinarska može se prikazati i ispod ili iznad amblema EU, najbolje na način da simboli oba logotipa budu iste širine (vrijednost A) te da minimalni razmak između logotipa i amblema bude jednak polovici širine znaka (A/2).

Napomena: Kada logotip i EU amblem nisu smješteni jedan pored drugog ili jedan iznad drugog, omjer se prilagođava potrebama dizajna.



07

Prikaz s drugim logotipima

ESF LENTA

Logotip RCK Mlinarska može se prikazati i sa ESF lentom, a preporučuje se sljedeći način:

Logotip se smješta lijevo od lente tako da njegova visina bude jednaka visini EU amblema na lenti. Minimalni razmak između logotipa i lente određen je visinim logotipa RCK Mlinarska (A).

Napomena: Kada logotip i lenta nisu smješteni jedan pored drugog ili jedan iznad drugog, omjer se prilagođava potrebama dizajna.



Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.


07 Prikaz s drugim logotipima

PRILAGOĐENI PRIKAZ
PREZENTACIJA I MAPA

U nastavku je prikazano nekoliko primjera kada logotip i lenta nisu smješteni jedan pored drugog ili jedan iznad drugog. Omjer se tada prilagođava potrebama dizajna.

1. Presentacija - širina logotipa s tekстом ispod znaka jednaka je 1/3 širine lente

2. Mapa - širina logotipa s tekстом ispod znaka jednaka je 1/3 širine lente



07 Prikaz s drugim logotipima

PRILAGOĐENI PRIKAZ
PLAKAT

3. Plakat - širina logotipa s tekstom pored znaka jednaka je
1/2 širine lente



RCK Mlinarska

Impressum

Autorica:

Sandra Stipan

IMAGINARIO, obrt za dizajn

sandra@imaginario.hr